

TABELA ZBIORCZA

Szczegółowy wykaz dostaw do poszczególnych szkół i przedszkoli w Gminie Gryfino

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 22

Lp.	Nazwa wyposażenia	Opis techniczny	Materiał korpusu/ obudowy	Ilość razem [szt.]
I. Naczynia do serwowania posiłków				
1	Talerz głęboki	Średnica 22,5 - 24,0 cm. Kolor: biały	porcelana	50
2	Talerz płytki	Średnica 24,0 - 24,5 cm. Kolor: biały	porcelana	50
3	Talerzyk deserowy	Średnica 19,0 - 19,5 cm. Kolor: biały	porcelana	50
II. Sztućce - zestaw stołowy				
4	Widelec stołowy	Długość 19 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
5	Nóż stołowy	Długość 20 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
6	Łyżka stołowa	Długość 19,5 - 20 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
7	Łyzeczka	Długość 13,0 - 13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	100
III. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
8	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
9	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
10	Wiadro z pierścieniem	Pojemność: 10 l	stal nierdzewna 18/10	2
11	Wiadro bez pierścienia	Pojemność: 7 l	stal nierdzewna 18/10	3
12	Miska	Pojemność: 4,5 - 5 l. Miska z zwinionym rantem, satynowa.	stal nierdzewna 18/10	5
13	Misa do miksowania wraz z podstawą	Pojemność: 9,5 l. Wykonanie: satynowe.	stal nierdzewna 18/10	2
14	Cedzak z uchwytem	Średnica: 28 do 36 cm.	stal nierdzewna 18/10	2
15	Tłuczek do mięsa	Stalowy, trójstronny, z rączką z tworzywa, masa ok. 0,9 kg.	stal + tworzywo szt.	2
16	Stońnica	Wymiary: szerokość 70 - 80 cm, głębokość 50 - 80 cm.	drewno	4
17	Kłoc masarski wraz z podstawą	Wymiary kłoca: 500 x 500 x 80 (85) mm; podstawa: 500 x 500 x 750 mm.	stal nierdzewna 18/10.	1
IV. Meble kuchenne				
18	Stół z półką	Wymiary: 2000 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
19	Stół z półką	Wymiary: 1400 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
20	Stół z półką	Wymiary: 800 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
V. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
21	Patelnia elektryczna	Moc całkowita 9 kW, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, pojemność miski 60 do 64 l, mobilna, ręczny przechyl miski, skokowa lub ciągła regulacja mocy.	obudowa i miska stal nierdzewna 18/10	1

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 4

I. Sztućce - zestaw stołowy				
1	Widelec stołowy	Długość 19 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
2	Nóż stołowy	Długość 20 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
3	Łyżka stołowa	Długość 19,5 - 20 cm.	stal nierdzewna 18/10	102
4	Łyzeczka	Długość 13,0 - 13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	100
II. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
5	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
III. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
6	Płuczko-obieraczka do warzyw z separatorem obierzyn	Wydajność 250-300 kg/h, jednorazowy wsad 10 kg, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, separator o pojemności zbiornika 75 dm ³ .	stal nierdzewna 18/10	1
7	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
8	Naświetlacz do jaj (urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj)	Ilość jaj jednorazowo dezynfekowanych: 30 szt. Dezynfekcja za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe (UV) Czas naświetlania: 40 do 50 sekund Wykonanie: walizkowe	tworzywo sztuczne	1
9	Waga elektroniczna magazynowa	Zakres ważenia: 0 do 150 kg Dokładność: 0,05 kg Wyświetlacz: LCD lub LED, 5-cyfrowy Klawiatura wodoodporna, mocowana na wsporniku Platforma szalki: ok. 400 do 420 x 510 do 530 mm Zasilanie: 1 x 230 V 50 Hz	stal nierdzewna 18/10	1
IV. Meble stołowe				
10	Stolik kwadratowy	Wymiary stolika: 800 x 800 x 760 (750) mm. Stolik kwadratowy na stelażu z profili stalowych. Stelaż malowany proszkowo na czarno. Błat z płyty laminowanej grubości 25 do 40 mm, z płyty laminowanej, obrzeże z laminatu lub z PCV. Nogi z regulacją wysokości.	Stal, płyta laminowana.	12
11	Krzesełko typu "Tulipan"	Wymiary: 400 x 410 x 860/480. Krzesło na stelażu z profili z rury chromowanej Siedzisko drewniane (dopuszczalna klejka, grubości min. 10 mm).	Stal, drewno.	72

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Kościuszki 17

Lp.	Nazwa wyposażenia	Opis techniczny	Materiał korpusu/ obudowy	Ilość razem [szt.]
I. Naczynia do serwowania posiłków				
1	Talerz głęboki	Średnica 22,5 - 24,0 cm. Kolor: biały	porcelana	50
2	Talerz płytki	Średnica 24,0 - 24,5 cm. Kolor: biały	porcelana	50
3	Kubek barowy	Pojemność: 0,25 - 0,3 l. Kolor biały. Kubek bez ucha.	porcelana	50
II. Sztućce - zestaw stołowy				
4	Widelec stołowy	Długość 19 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	48
5	Nóż stołowy	Długość 20 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	48
6	Łyżka stołowa	Długość 19,5 - 20 cm.	stal nierdzewna 18/10	48
7	Łyzeczka	Długość 13,0 - 13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	50
III. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
8	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
9	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
10	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 14 do 15 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
11	Miska	Pojemność: 16 l. Miska z zwinionym rantem, satynowa.	stal nierdzewna 18/10	2
12	Chochla	Pojemność: 0,5 l, wykonanie monoblok.	stal nierdzewna 18/10	3
13	Pojemnik gastronomiczny z pokrywą	Wymiar: 325 x 530 mm; 2,2 l; grubość blachy 1 mm; z uchwytemi.	stal nierdzewna 18/10	4
14	Pojemnik gastronomiczny z pokrywą	Wymiar: 325 x 265 mm; h=200 mm; grubość blachy 1 mm; z uchwytemi.	stal nierdzewna 18/10	1
15	Patelnia do smażenia	Średnica zewnętrzna 40 cm, dna 32 cm, rączka stalowa epoksydowana, 4 - warstwowe pokrycie teflonem	aluminium + stal + teflon	1
16	Deski do krojenia z tworzywa (HACCP) ze stojakiem.	Komplet 6 desek, kolory: zielony, brązowy, biały, niebieski, żółty, czerwony. Wymiary desek: 60 x 45 x 2 cm. Stojak metalowy na komplet desek.	polietylen + stal nierdz.	(1 komplet) 6 szt. desek
17	Zestaw noży kuchennych (HACCP)	Nóż do krojenia, długość ostrza 25-26 cm, 6 kolorów wg HACCP; 3 komplety po 6 noży.	stal nierdzewna 18/10	6
IV. Meble kuchenne				
18	Szafa nieprzetłotowa z drzwiami suwanymi	Wymiary: 1000 x 600 x 1800 mm. Dwie półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	1
19	Bemar stacyjny 3 x GN 1/1	Wymiary: 1155 (lub 1095) x 600 x 850 mm, ilość komór 3, centralne sterowanie komorami, moc 2,4 kW; zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
V. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				

20	Patelnia elektryczna	Moc całkowita 9 kW, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, pojemność miski 60 do 64 l, mobilna, ręczny przechyl miski, skokowa lub ciągła regulacja mocy.	obudowa i miska stal nierdzewna 18/10	1
21	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
22	Zmywarka przemysłowa do naczyń z funkcją wyparzania, wraz z: - podstawą do zmywarki - dozownikiem płynu do mycia - zapasem płynu na minimum 300 cykli mycia.	Wydajność: do 500 talerzy/h (o średnicy 240 mm). Temperatura wyparzania: 85-90 st. C Zasilanie 3x400 V 50 Hz Moc znamionowa: 3,50 - 7,0 kW Kosz do talerzy: 500 x 500 mm Kosz uniwersalny: 500 x 500 mm Zmywarka wyposażona w dwa ramiona myjące. Czas cyklu pracy: 120 do 360 sekund Podstawa do zmywarki wysokości 450 do 500 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
23	Taboret gazowy 1-palnikowy	Płyta górna pełna. Wymiar 600x600 mm lub 600x650 mm. Moc gazowa: 8 - 9 kW Ruszt o nośności odpowiedniej do garnków o pojemności do 100 l. Taboret wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. Przyłącze gazu R 1/2", gaz GZ-50.	stal nierdzewna 18/10	2

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy, 74-100 Gryfino, Chwarstnica, ul. Gryfińska 19

Lp.	Nazwa wyposażenia	Opis techniczny	Materiał korpusu/ obudowy	Ilość razem [szt.]
I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
2	Waża do zupy z pokrywą i chochelka	Pojemność wazy: 2,5 do 3 l; chochelka: 0,1 - 0,125 l, wyskopolerowane.	stal nierdzewna 18/10	10
3	Pojmisek owalny	Wymiary: 35 x 22 cm, wyskopolerowany.	stal nierdzewna 18/10	5
4	Patelnia do smażenia	Średnica zewnętrzna 40 cm, dna 32 cm, rączka stalowa epoksydowana, 4 - warsztatowe pokrycie teflonem	aluminium + stal + teflon	2
5	Dzbanek do napojów	Pojemność 1,4 do 1,5 l; przezroczysty, nietłukący się.	poliwęglan nietłukący się	10
II. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
6	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
7	Maszyna do rozdrabniania warzyw.	Rozdrabnianie na plastry, wiórki, miążgę, frytki. Zasilanie 1x 230 V lub 3x400V, moc napędu ok. 0,55 kW. Wydajność 100 do 150 kg/h. Wyposażenie w minimum 5 tarcz tnących: 1-tarcza do cięcia w plastry 2 i 4 mm, 2 - tarcza do wiórków średnicy 2, 4 i 6 mm, 3 - tarcza do frytek 8x8 mm (lub 10x10 mm).	stal nierdzewna 18/10 lub stop aluminium	1
8	Taboret gazowy 1-palnikowy	Płyta górna pełna. Wymiar 600x600 mm lub 600x650 mm. Moc gazowa: 8 - 9 kW Ruszt o nośności odpowiedniej do garnków o pojemności do 100 l. Taboret wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. Przyłącze gazu R 1/2", gaz GZ-50.	stal nierdzewna 18/10	1

Szkoła Podstawowa w Gardnie, 74-100 Gryfino, Gardno, ul. Niepodległości 2

I. Naczynia do serwowania posiłków				
1	Talerz głęboki	Średnica 22,5 - 24,0 cm. Kolor: biały	porcelana	50
2	Talerz płytki	Średnica 24,0 - 24,5 cm. Kolor: biały	porcelana	50
3	Talerzyk deserowy	Średnica 19,0 - 19,5 cm. Kolor: biały	porcelana	50
4	Kubek barowy	Pojemność: 0,25 - 0,3 l. Kolor biały. Kubek bez ucha.	porcelana	50
II. Sztuczce - zestaw stołowy				
5	Lyzeczka	Długość 13,0 -13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	50
III. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
6	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 70 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
7	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
8	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
9	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 22 do 23 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
10	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 14 do 15 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
11	Garnek średni z pokrywą	Pojemność 10,5 do 11,5 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
12	Garnek niski z pokrywą	Pojemność 7,5 do 8,0 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
13	Cedzak z uchwyłami	Średnica: 28 do 36 cm.	stal nierdzewna 18/10	1
14	Wanna przedczyszczająca z pierścieniem	Średnica: 50 cm, grubość blachy min. 0,6 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
15	Pojemnik gastronomiczny z pokrywą	Wymiar: 325 x 530 mm; 5,0 l; grubość blachy 1 mm; bez uchwył.	stal nierdzewna 18/10	2
16	Pojemnik gastronomiczny z pokrywą	Wymiar: 325 x 265 mm; 4,0 l; grubość blachy 1 mm; bez uchwył.	stal nierdzewna 18/10	2
17	Pojemnik gastronomiczny z pokrywą	Wymiar: 325 x 176 mm; 2,5 l; grubość blachy 1 mm; bez uchwył.	stal nierdzewna 18/10	2
18	Dzbanek do napojów	Pojemność 1,7 do 1,8 l; przezroczysty, nietłukący się.	poliwęglan nietłukący się	10
19	Dzbanek do napojów	Pojemność 2,0 l	stal nierdzewna 18/10	1
20	Deski do krojenia z tworzywa (HACCP) ze stojakiem.	Komplet 6 desek, kolory: zielony, brązowy, biały, niebieski, żółty, czerwony. Wymiary desek: 60 x 45 x 2 cm. Stojak metalowy na komplet desek.	polietylen + stal nierdz.	(1 komplet) 6 szt. desek
21	Zestaw noży kuchennych (HACCP)	Noż do krojenia, długość ostrza 25-26 cm, 6 kolorów wg HACCP; 3 komplety po 6 noży.	stal nierdzewna 18/10	6
22	Kłoc masarski wraz z podstawą.	Wymiary kłoca: 500 x 500 x 80 (85) mm; podstawa: 500 x 500 x 750 mm.	Kłoc: polietylen podstawa: stal nierdzewna 18/10.	1
IV. Meble kuchenne				
23	Stół z połką	Wymiary: 1200 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
24	Regał 4 - półkowy	Wymiary: 1000 x 500 x 1800 mm. Półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	1
V. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
25	Płuczko-obieraczka do warzyw z separatorem obierzyn	Wydajność 250-300 kg/h, jednorazowy wsad 10 kg, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, separator o pojemności zbiornika 75 dm ³ .	stal nierdzewna 18/10	1
26	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
27	Zamrażarka skrzyniowa	Zamrażarka o pojemności 320 do 350 l. Klasa energetyczna A+, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz. Regulator temperatury z pozycją energooszczędną. Zakres temperatury: od -18 st. C Funkcja szybkiego schładzania do ok. - 30 st. C Wyposażona w dwa kosze. Pożądane wewnętrzne oświetlenie komory.	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1
28	Chłodziarka podblatowa	Zasilanie 1 x 230 V 50 Hz Objętość komory chłodniczej 120 do 130 l. Temperatura chłodzenia: +2 do + 8 st. C Funkcja automatycznego odmrażania chłodziarki. Wyposażenie wnętrza: - pojemniki na warzywa i owoce - pojemnik na masło i sery - półka na jajka - blokada na butelki i puszki. Półki wykonane ze szkła.	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1
29	Waga sklepowa (bez funkcji kalkulacyjnej)	Zakres ważenia: 0 do 20 kg Dokładność: 0,01 kg Wyświetlacz: LCD lub LED, 5-cyfrowy Klawiatura wodoodporna Platforma szalki: ok. 230 x 190 mm Zasilanie: 1 x 230 V 50 Hz	Obudowa tworzywo sztuczne, szalka stal nierdzewna	1

Szkoła Podstawowa w Radziszewie, 74-107 Daleszewo, Radziszewo, ul. Szczecińska 54

I. Naczynia do serwowania posiłków				
1	Talerz głęboki	Srednica 22,5 - 24,0 cm. Kolor: biały	porcelana	20
2	Talerz płytki	Srednica 24,0 - 24,5 cm. Kolor: biały	porcelana	20
3	Talerzyk deserowy	Srednica 19,0 - 19,5 cm. Kolor: biały	porcelana	20
II. Sztućce - zestaw stołowy				
4	Widielec stołowy	Długość 19 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	24
5	Noż stołowy	Długość 20 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	24
6	Lyzka stołowa	Długość 19,5 - 20 cm.	stal nierdzewna 18/10	24
7	Lyzeczka	Długość 13,0 -13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	20
III. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
8	Termos do płynów, bez kranika	Okragły, podwójne ścianki i dno, pokrywa z zatrzaskami, zawór eliminujący podciśnienie, podstawa z tworzywa. Pojemność: 20 l.	stal nierdzewna 18/10	2
9	Termos do płynów, bez kranika	Okragły, podwójne ścianki i dno, pokrywa z zatrzaskami, zawór eliminujący podciśnienie, podstawa z tworzywa. Pojemność: 10 l.	stal nierdzewna 18/10	4
IV. Meble kuchenne				
10	Szafa nieprzelotowa z drzwiami suwanymi	Wymiary: 1000 x 600 x 1800 mm. Dwie półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	1
VI. Meble stołowe				
11	Stolik kwadratowy	Wymiary stoika: 800 x 800 x 760 (750) mm. Stolik kwadratowy na stelażu z profili stalowych. Stelaż malowany proszkowo na czarno. Błat z płyty laminowanej grubości 25 do 40 mm, z płyty laminowanej, obrzeże z laminatu lub z PCV. Nogi z regulacją wysokości.	Stal, płyta laminowana.	8
12	Krzesełko typu "Tulipan"	Wymiary: 400 x 410 x 860/480. Krzesło na stelażu z profili z rury chromowanej Siedzisko drewniane (dopuszczalna klejka, grubości min. 10 mm).	Stal, drewno.	32

Szkoła Podstawowa w Żabnicy, 74-100 Gryfino, Żabnica, ul. Długa 20

I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Termos do płynów, bez kranika	Okragły, podwójne ścianki i dno, pokrywa z zatrzaskami, zawór eliminujący podciśnienie, podstawa z tworzywa. Pojemność: 20 l.	stal nierdzewna 18/10	2
2	Termos do płynów, bez kranika	Okragły, podwójne ścianki i dno, pokrywa z zatrzaskami, zawór eliminujący podciśnienie, podstawa z tworzywa. Pojemność: 10 l.	stal nierdzewna 18/10	4
II. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
3	Zmywarka przemysłowa do naczyń z funkcją wyparzania, wraz z: - podstawą do zmywarki - dozownikiem płynu do mycia - zapasem płynu na minimum 300 cykli mycia.	Wydajność: do 500 talerzy/h (o średnicy 240 mm). Temperatura wyparzania: 85-90 st. C Zasilanie 3x400 V 50 Hz Moc znamionowa: 3,50 - 7,0 kW Kosz do talerzy: 500 x 500 mm Kosz uniwersalny: 500 x 500 mm Zmywarka wyposażona w dwa ramiona myjące. Czas cyklu pracy: 120 do 360 sekund Podstawa do zmywarki wysokości 450 do 500 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
III. Meble stołowe				
4	Krzesełko typu "Tulipan"	Wymiary: 400 x 410 x 860/480. Krzesło na stelażu z profili z rury chromowanej Siedzisko drewniane (dopuszczalna klejka, grubości min. 10 mm).	Stal, drewno.	50

Gimnazjum w Gryfnie, 74-100 Gryfino, ul. Iwaszkiewicza 70

I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
2	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 22 do 23 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
3	Garnek średni z pokrywą	Pojemność 31 do 32 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
4	Garnek niski z pokrywą	Pojemność 14 do 17 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
5	Miska	Pojemność: 19 - 20 l. Miska z zwiniełym rantem, wysokopolerowana.	stal nierdzewna 18/10	1
6	Miska	Pojemność: 16 l. Miska z zwiniełym rantem, satynowa.	stal nierdzewna 18/10	1
7	Misa do miksowania wraz z podstawą	Pojemność: 9,5 l. Wykonanie: satynowe.	stal nierdzewna 18/10	1
II. Meble kuchenne				
8	Stół bez półki	Wymiary: 1400 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
III. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
9	Robot wielofunkcyjny (napęd, przystawka do mielenia mięsa, przystawka do rozdrabniania jarzyn).	Napęd: moc 1,1 kW, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, wersja mobilna (na kółkach). Przystawka do mielenia mięsa: wydajność 80-160 kg/h, noż jednostronny, sito z otworami średnicy 8; 5 i 3 mm. Przystawka do rozdrabniania jarzyn: wydajność 40-80 kg/h; średnica tarczy roboczej 250 mm; tarcze robocze: 1, 2, 3 - z tarką drobną, średnią, zgrubną; 4 - z nożem sierpowym 2 mm; 5 - do tarcia na miążsę; 6 - z nożem nastawnym; 7 - do beleczek 6x6 mm.	stal nierdzewna 18/10	1

Przedszkole Nr 1 w Gryfnie, 74-100 Gryfino, ul. Wojska Polskiego 11

I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 49 do 50 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
2	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	1
II. Meble kuchenne				
3	Stół z szufladami i półką	Wymiary: 1900 x 700 x 850 mm, dwie szuflady	stal nierdzewna 18/10	1
4	Stół z basenem dwukomorowym	Wymiary stołu: 1200 x 600 x 850, głębokość komory 400 mm.	stal nierdzewna 18/10	2
5	Stół z basenem jednokomorowym	Wymiary stołu: 1200 x 600 x 850, głębokość komory 300 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
6	Szafa nieprzelotowa z drzwiami suwanymi	Wymiary: 1000 x 600 x 1800 mm. Dwie półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	3
III. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
7	Płuczko-obieraczka do warzyw z separatorem obierzyn	Wydajność 250-300 kg/h, jednorazowy wsad 10 kg, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, separator o pojemności zbiornika 75 dm ³ .	stal nierdzewna 18/10	1
8	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz.	stal nierdzewna 18/10	1
9	Maszyna do rozdrabniania warzyw.	Rozdrabnianie na plastry, wiórki, miążsę, frytki. Zasilanie 1x 230 V lub 3x400V, moc napędu ok. 0,55 kW. Wydajność 100 do 150 kg/h. Wyposażenie w minimum 5 tarcz tnących: 1- tarcza do cięcia w plastry 2 i 4 mm, 2- tarcza do wiórków średnicy 2, 4 i 6 mm, 3- tarcza do frytek 8x8 mm (lub 10x10 mm).	stal nierdzewna 18/10 lub stop aluminium	1

Przedszkole Nr 2 w Gryfnie, 74-100 Gryfino, ul. Krzywoustego 5

I. Naczynia do serwowania posiłków				
1	Talerz głęboki	Srednica 22,5 - 24,0 cm. Kolor: biały	porcelana	80
2	Talerz płytki	Srednica 24,0 - 24,5 cm. Kolor: biały	porcelana	80
3	Talerzyk deserowy	Srednica 19,0 - 19,5 cm. Kolor: biały	porcelana	80
4	Szklanka z uchem	Pojemność: 0,25 l.	szkło hartowane	100
II. Sztućce - zestaw stołowy				
5	Widielec stołowy	Długość 19 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	96
6	Noż stołowy	Długość 20 - 21 cm.	stal nierdzewna 18/10	96
7	Lyzka stołowa	Długość 19,5 - 20 cm.	stal nierdzewna 18/10	96
8	Lyzeczka	Długość 13,0 -13,5 cm.	stal nierdzewna 18/10	100
III. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
9	Deski do krojenia z tworzywa (HACCP) ze stojakiem.	Komplet 6 desek, kolory: zielony, brązowy, biały, niebieski, żółty, czerwony. Wymiary desek: 60 x 45 x 2 cm. Stojak metalowy na komplet desek.	polietylen + stal nierdz.	(1 koplet) 6 szt. sesek
10	Zestaw noży kuchennych (HACCP)	Noż do krojenia, długość ostrza 25-26 cm, 6 kolorów wg HACCP; 3 komplety po 6 noży.	stal nierdzewna 18/10	6
IV. Meble kuchenne				
11	Stół z półką	Wymiary: 1000 x 600 x 850 mm.	stal nierdzewna 18/10	2

12	Zlewozmywak 3-komorowy	Wymiary: 1800 x 600 x 850; komora 400 x 400 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
13	Wózek 2-półkowy	Wymiary wózka: 860 x 540 x 920 mm, odległość między półkami 550-600 mm, udźwig 100 kg.	stal nierdzewna 18/10	2
14	Regał 4 - półkowy	Wymiary: 600 x 400 x 1800 mm. Półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	3
15	Szafa przelotowa dwudzielna, drzwi skrzydłowe.	Wymiary: 800 x 600 x 1800 mm. Dwie wydzielone przestrzenie szafy, wydzielone półką środkową, dodatkowo dwie półki pełne, mocowane na stałe.	stal nierdzewna 18/10	1
V. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
16	Maszynka do mięsa "Wilk"	Wydajność minimalna 60 kg/h, moc napędu 0,55 kW, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz. Płyta górna pełna lub ruszt. Wymiar 1160x580 mm. Moc gazowa: 16 kW Ruszt o nośności odpowiedniej do gamków o pojemności do 100 l. Taboret wyposażony w zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. Przyłącze gazu R 1/2", gaz GZ-50.	stal nierdzewna 18/10	1
17	Taboret gazowy 2-palnikowy		stal nierdzewna 18/10	1

Przedszkole nr 3 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Krasieńskiego 29

I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Paleta kuchenna wentylowana	Wymiary: 1220 x 533 x 300 mm, nośność > 1 t, kolor szary lub niebieski.	polipropylen	2
2	Kłoc masarski wraz z podstawą.	Wymiary kłoca: 500 x 500 x 80 (85) mm; podstawa: 500 x 500 x 750 mm.	Kłoc: polietylen podstawa: stal nierdzewna 18/10.	1
II. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
3	Płuczko-obieraczka do warzyw z separatorem obierzyn	Wydajność 250-300 kg/h, jednorazowy wsad 10 kg, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, separator o pojemności zbiornika 75 dm ³ .	stal nierdzewna 18/10	1
4	Maszyna do rozdrabniania warzyw.	Rozdrabnianie na plastry, wiórki, miążgę, frytki. Zasilanie 1x 230 V lub 3x400V, moc napędu ok. 0,55 kW. Wydajność 100 do 150 kg/h. Wyposażenie w minimum 5 tarcz tnących: 1- tarcza do cięcia w plastry 2 i 4 mm, 2 - tarcza do wiórków średnicy 2, 4 i 6 mm, 3 - tarcza do frytek 8x8 mm (lub 10x10 mm).	stal nierdzewna 18/10 lub stop aluminium	1
5	Zmywarka przemysłowa do naczyń z funkcją wyparzenia, wraz z: - podstawą do zmywarki - dozownikiem płynu do mycia - zapasem płynu na minimum 300 cykli mycia.	Wydajność: do 500 talerzy/h (o średnicy 240 mm). Temperatura wyparzenia: 85-90 st. C Zasilanie 3x400 V 50 Hz Moc znamionowa: 3,50 - 7,0 kW Kosz do talerzy: 500 x 500 mm Kosz uniwersalny: 500 x 500 mm Zmywarka wyposażona w dwa ramiona myjące. Czas cyklu pracy: 120 do 360 sekund Podstawa do zmywarki wysokości 450 do 500 mm.	stal nierdzewna 18/10	1
6	Lodówka do przechowywania próbek żywności	Wewnętrzna przestrzeń chłodziarki podzielona na dwie komory przeznaczone do umieszczania kaset z pojemnikami. Jedna z komór zamykana na krąg z kłódką. Drzwi chłodziarki z wbudowanym zamkiem. Wraz z chłodziarką dostarczonych będzie 8 opisanych kaset na próbki, każda kasetą z ośmioma zamykanymi pojemnikami na próbki posiłków. Zasilanie chłodziarki: 1 x 230 V 50 Hz. Temperatura chłodzenia: 0 do +4 st. C	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 24

I. Naczynia kuchenne i inne wyposażenie kuchni				
1	Garnek wysoki z pokrywą	Pojemność 36 do 40 l. Faktura powierzchni zewnętrznej: satyna	stal nierdzewna 18/10	2
II. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
2	Patelnia elektryczna	Moc całkowita 9 kW, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, pojemność misy 60 do 64 l, mobilna, ręczny przechyl misy, skokowa lub ciągła regulacja mocy.	obudowa i misa stal nierdzewna 18/10	1
3	Zamrażarka skrzyniowa	Zamrażarka o pojemności 200 do 220 l. Klasa energetyczna A+, zasilanie 1 x 230 V 50 Hz. Regulator temperatury z pozycją energooszczędną. Zakres temperatury: od -18 st. C Funkcja szybkiego schładzania do ok. -30 st. C Wyposażona w dwa kosze. Pożądane wewnętrzne oświetlenie komory.	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1
4	Lodówka do przechowywania próbek żywności	Wewnętrzna przestrzeń chłodziarki podzielona na dwie komory przeznaczone do umieszczania kaset z pojemnikami. Jedna z komór zamykana na krąg z kłódką. Drzwi chłodziarki z wbudowanym zamkiem. Wraz z chłodziarką dostarczonych będzie 8 opisanych kaset na próbki, każda kasetą z ośmioma zamykanymi pojemnikami na próbki posiłków. Zasilanie chłodziarki: 1 x 230 V 50 Hz. Temperatura chłodzenia: 0 do +4 st. C	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1
5	Chłodziarka podblatowa	Zasilanie 1 x 230 V 50 Hz Objętość komory chłodniczej 120 do 130 l. Temperatura chłodzenia: +2 do +8 st. C Funkcja automatycznego odmrażania chłodziarki. Wyposażenie wnętrza: - pojemniki na warzywa i owoce - pojemnik na masło i sery - półka na jajka - blokada na butelki i puszki. Półki wykonane ze szkła.	blacha, malowana proszkowo na kolor biały.	1

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Żeromskiego 12

I. Maszyny i urządzenia gastronomiczne				
1	Patelnia elektryczna	Moc całkowita 5,4 do 6,0 kW, zasilanie 3 x 400 V 50 Hz, pojemność misy 37 l, mobilna, ręczny przechyl misy, skokowa lub ciągła regulacja mocy.	obudowa i misa stal nierdzewna 18/10	1
2	Zmywarka przemysłowa do naczyń z funkcją wyparzenia, wraz z: - podstawą do zmywarki - dozownikiem płynu do mycia - zapasem płynu na minimum 300 cykli mycia.	Wydajność: do 500 talerzy/h (o średnicy 240 mm). Temperatura wyparzenia: 85-90 st. C Zasilanie 3x400 V 50 Hz Moc znamionowa: 3,50 - 7,0 kW Kosz do talerzy: 500 x 500 mm Kosz uniwersalny: 500 x 500 mm Zmywarka wyposażona w dwa ramiona myjące. Czas cyklu pracy: 120 do 360 sekund Podstawa do zmywarki wysokości 450 do 500 mm.	stal nierdzewna 18/10	4